

Programovací jazyk

C#

Verze jazyka 3.0

Ing. Marek Běhálek
Katedra informatiky FEI VŠB-TUO
A-1018 / 597 324 251
<http://www.cs.vsb.cz/behalek>
marek.behalek@vsb.cz



V přednášce jsou použity části prezentace stažené z:
<http://mff.netstudent.cz>, autor: Tomáš Petříček

Náplň kapitoly

- Základní informace o LINQu
- Stručný úvod do funkcionálního programování
- Nové vlastnosti jazyka C# 3.0
 - Lambda Výrazy
 - Extension metody
 - Dedukce typu lokání proměnné
 - Inicializátory objektů
 - Anonymní typy
 - Dotazovací výrazy
 - Výrazové stromy





Nové vlastnosti jazyka C#

- V této kapitole budete seznámeni s rozšířeními jazyka C# 3.0
 - Koncepce LINQ projektu
 - Dominantní technologií je OOP
 - Jsou už používané více než 20 let
 - Stále existují neobjektové zdroje dat a informací
 - Relační databáze, XML data, ...
 - V současné době velmi nepohodlná integrace
 - Přibyly ale i jiné vlastnosti na úrovni programovacího jazyka
 - Přejata řada prostředků z funkcionálních jazyků
 - Umožňuje jiný „styl“ programování.
 - „Ad hoc“ přístup při přidávání pro zajištění zamýšlené funkcionality.

C# 3.0

3



Tradiční přístup k práci s daty

```
using(SqlConnection conn = new SqlConnection  
("server=localhost;database=mojeDatabaze;uid=sa;pwd=");  
{  
    conn.Open();  
    SqlCommand cmd =new SqlCommand(@"  
        SELECT * FROM [users] WHERE login=@login  
        AND passwrd=@pass",conn);  
    cmd.Parameters.Add("@login",SqlDbType.VarChar);  
    cmd.Parameters.Add("@heslo",SqlDbType.VarChar);  
    cmd.Parameters["@login"].Value = login;  
    cmd.Parameters["@pass"].Value = heslo;  
  
    // ...  
    cmd.ExecuteReader()  
}
```

C# 3.0

4



Základní vlastnosti LINQ

- Cíle projektu LINQ
 - Typová kontrola při překladu
 - Eliminace běhových chyb
 - Jednodušší zápis, který je součástí jazyka
 - Není nutné učit se další jazyk
 - Větší bezpečnost
 - Odpadají problémy s SQL injection
 - Rozšíření .NET jazyků pro práci s neobjektovými daty

- Rozšíření jazyka

- Základem jsou dotazovací operátory
 - filtrování, projekce, seskupování, atd.. - lze používat na libovolné .NET kolekce
- Rozšiřitelnost LINQ dotazů
 - Pro vlastní objekty lze operátory reimplementovat
- Technicky je LINQ projekt postavený na .NET 2.0 (plná zpětná kompatibilita)

C# 3.0

5



LINQ - Language integrated query

C#

VB.Net

Další...

LINQ over
Ienumerable<T>

LINQ over
DataSets

LINQ to SQL

LINQ to XML

Další...



Objekty



SQL



XML

C# 3.0

6

Funkcionální jazyky – Jazyk a architektura počítače



- Omezení jazyku na to, co lze efektivně implementovat na současných procesorech.
- Von Neumannova architektura
 - Model klasických procesorů
 - Základ klasických jazyků
- Funkcionální jazyky
 - Backus (1978, Turing Edward) – kritika přístupu „od architektury k jazyku“
 - Funkcionální jazyky jsou efektivnější než imperativní
 - Lze dokazovat vlastnosti programů
 - Jednoduše je lze paralelizovat
 - Založeno na algebraických pravidlech
 - Malá efektivita implementace – možné optimalizace

C# 3.0

7

Funkcionální jazyky – Rozdíly mezi imperativními a deklarativními jazyky



- Imperativní jazyky
 - Program má implicitní stav, který se modifikuje konstrukcemi programovacího jazyka.
 - Explicitní pojem „*pořadí*“ příkazu
 - Vyjadřuje, jak se má program vyhodnocovat
 - Vychází z aktuální (Von Neumanovy) architektury počítačů
 - Jednoduchá a efektivní realizace
- Deklarativní jazyky
 - Program nemá implicitní stav.
 - Program je tvořen výrazy, ne příkazy.
 - Popisujeme co se má spočítat, ne jak.
 - Není dán pořadí příkazu.
 - Program je vyhodnocen redukčním systémem
- Funkcionální jazyky x Relační (logické) jazyky

C# 3.0

8

Funkcionální jazyky – Funkcionální programovací jazyky (2)



- Umožňují nové algebraické přístupy
 - **Lazy evaluation** (x **eager evaluation**)
 - Možnost používat potencionálně nekonečné struktury.
 - Možnost oddělení dat od řízení – nemusíme se starat o to, jak proběhne vyhodnocení.
- Umožňuje nové přístupy k vývoji programů
 - Možnost dokazovat programy
 - Možnost transformovat program na základě algebraických vlastností
- Umožňuje lepší využití paralelního provádění programů
 - Jednoduchá dekompozice programů na části, které lze vyhodnocovat paralelně.
 - Potencionálně příliš mnoho paralelismů.
 - Možnost kompozice dvou paralelních úloh jednoduchou kompozicí funkcí.

C# 3.0

9

Funkcionální jazyky - λ -kalkul



- 1930 Alonzo Church
 - netypovaný λ -kalkul
 - matematická teorie funkcí
 - Proměnné
 - x, y, z, f, g, ...
 - λ -abstrakce
 - $(\lambda x . e)$
 - Aplikace
 - $(e_1 e_2)$
 - Konvence pro závorky
 - $\lambda x . \lambda y . e_1 e_2 = (\lambda x . (\lambda y . e_1 e_2))$
 - $e_1 e_2 e_3 = ((e_1 e_2) e_3)$

C# 3.0

10



Funkcionální jazyky – Příklady

- Vytvoření seznamu druhých mocnin
 - $\text{dm} [] = []$
 - $\text{dm} (x:xs) = \text{sq } x : \text{dm } xs$
where $\text{sq } x = x * x$
- Seřazení seznamu (quicksort)
 - $\text{qs} [] = []$
 - $\text{qs} (x:xs) =$
 $\text{let } ls = \text{filter } (< x) \text{ xs}$
 $rs = \text{filter } (>=x) \text{ xs}$
 $\text{in } \text{qs } ls ++ [x] ++ \text{qs } rs$

C# 3.0

11



Přehled novinek v C# 3.0

- Lambda Výrazy
- Extension metody
- Dedukce typu lokání proměnné
- Inicializátory objektů
- Anonymní typy
- Dotazovací výrazy
- Výrazové stromy

`c => c.Name`

`static void Dump(this object o);`

`var x = 5;`

`new Point { x = 1, y = 2 }`

`new { c.Name, c.Phone }`

`from ... where ...
select`

`Expression<T>`

12



Lambda výrazy

- Zobecněná syntaxe funkce
 - $\lambda x . x + 1$
 - v C# 3.0 je `x => x + 1`
- Vycházejí z anonymních delegátů
 - `delegate(int x) { return x + 1; }`
- Rozšiřují delegáty z .NET
 - Kromě možnosti předat lambda výraz jako delegát je možné předat lambda výraz jako „expression tree“.
- Jednoduchý způsob jak psát funkce, které lze předávat jako argumenty k vyhodnocení.

C# 3.0

13



Lambda výrazy

```
public delegate bool Predicate<T>(T obj);  
  
public class List<T>  
{  
    <span style="background-color: #d9e1f2; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">Explicitně typový List<Customer> FindAll(Predicate<T> test) {  
    <span style="background-color: #d9e1f2; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">Příkazy  
    List<Customer> customers =  
        GetCustomerList();  
    List<Customer> x = customers.FindAll(  
        delegate(Customer c) { return c.State == "WA"; }  
    );  
  
    <span style="background-color: #d9e1f2; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">Lambda výraz  
    List<Customer> x = customers.FindAll(c => c.State == "WA");  
  
    <span style="background-color: #d9e1f2; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block; font-weight: bold;">Implicitně typový seznam Lambda parametrů (využívá inferenci typu)  
}
```

C# 3.0

14



Lambda výrazy

```
Func<Customer, bool> test = c => c.State == "WA";
```

```
double factor = 2.0;  
Func<double, double> f = x => x * factor;
```

```
Func<int, int, int> f = (x, y) => x * y;
```

```
Func<int, int, int> comparer =  
(int x, int y) => {  
    if (x > y) return 1;  
    if (x < y) return -1;  
    return 0;  
};
```

C# 3.0

15



Čím se liší lambda výraz a delegát?

- Lambda výraz lze přeložit
 - Jednak do podoby kódu (jako delegát)
 - Jednak do podoby dat
Výrazový strom (Expression Tree)
- Na data lze aplikovat za běhu optimalizaci, překlad do jiného jazyka, ...
- Díky výrazovým stromům může LINQ to SQL překládat dotazy na SQL výrazy

Expression trees

```
public class Northwind : DataContext  
{  
    public Table<Customer> Customers;  
    public Table<Order> Orders;  
    ...  
}
```

Jak se to však spustí?

```
Northwind db = new Northwind(...);  
var query = from c in db.Customers where c.State == "WA" select c;
```

Metoda potřebuje výrazový strom

```
public class Table<T> : IEnumerable<T>  
{  
    public Table<T> Where(Expression<Func<T, bool>> predicate);  
    ...  
}
```

System.Expressions.
Expression<T>

C# 3.0

Kompilace lambda výrazu

- Z lambda výrazu lze získat kód

```
Func<Customer, bool> test = c => c.State == "WA";
```

- Nebo výrazový strom (data)

```
Expression<Func<Customer, bool>> test = c => c.State == "WA";
```


```
ParameterExpression c =  
    Expression.Parameter(typeof(Customer), "c");  
Expression expr =  
    Expression.EQ(  
        Expression.Property(c,  
            typeof(Customer).GetProperty("State")),  
        Expression.Constant("WA"))  
    );  
Expression<Func<Customer, bool>> test =  
    Expression.Lambda<Func<Customer, bool>>(expr, c);
```

18



Query expressions

- Dotazy se překládají do volání metod
 - Where, Select, SelectMany, OrderBy, GroupBy



Query expressions

- Převod výrazu na volání jednotlivých metod je vždy syntakticky korektní
- Nemusí však být sémanticky
 - Neexistující metody, chybné typy parametrů, nefunguje inference typů (generické metody)
 - Pozná se to při překladu!

Extension methods

- Externí metody umožňují rozšířit veřejné rozhraní typů
 - V současné době pouze o metody
- Technická realizace
 - Jsou definovány jako statické typy
 - V metadatech označeny atributem [System.Runtime.CompilerServices.Extension]
 - První parametr je deklarován modifikátorem this
- V případě LINQu se přidávají operátory
 - Ke všem objektům implementujícím IEnumerable<T>
 - (metody Select, Where, atd...)

C# 3.0

21

Extension metody

```
namespace System.Query
{
    public static class Sequence
    {
        public static IEnumerable<T> Where<T>(this IEnumerable<T> source,
            Func<T, bool> predicate) { ... }

        public static IEnumerable<S> Select<T, S>(this IEnumerable<T>
            source,
            Func<T, S> selector) { ... }
        ...
    }
}
```

using System.Query;

```
IEnumerable<string> contacts =
    customers.Where(c => c.State == "WA").Select(c =>
    c.Name);
```

Extension metody

Přinese extensions do rozsahu

obj.Foo(x, y)
↓
XXX.Foo(obj, x, y)

IntelliSense!

C# 3.0

22



Extension methods

```
public static class Extensions
{
    public static intToInt32(this string s) {
        return Int32.Parse(s);
    }
    public static T[] Slice<T>(this T[] source,
                                int index, int count) {
        if (index < 0 || count < 0 ||
            source.Length - index < count)
            throw new ArgumentException();
        T[] result = new T[count];
        Array.Copy(source, index, result, 0, count);
        return result;
    }
}
```

C# 3.0

23



Extension methods

```
using N1;
namespace N1
{
    public static class E
    {
        public static void F(this object obj, int i) { }
        public static void F(this object obj, string s) { }
    }
    class A { }
    class B
    {
        public void F(int i) { }
    }
    class C
    {
        public void F(object obj) { }
    }
}
```

C# 3.0

24



Extension methods

```
static void Main(string[] args)
{
    A a=new A(); B b=new B(); C c=new C();
    a.F(1); a.F("hello");
    b.F(1); b.F("hello");
    c.F(1); c.F("hello");
    Console.ReadLine();
}

• Výstup:
E F 1
E F hello
B F 1
E F hello
C F 1
C F hello
```

C# 3.0

25



Object initialization expressions

```
public class Point
{
    private int x, y;

    public int X { get { return x; } set { x = value; } }
    public int Y { get { return y; } set { y = value; } }
}
```

Přiřazení položky
nebo vlastnosti

Point a = new Point{ X = 0, Y = 1};



```
Point a = new Point();
a.X = 0;
a.Y = 1;
```

C# 3.0

26

Object initialization expressions



```
public class Rectangle
{
    private Point p1 = new Point();
    private Point p2 = new Point();

    public Point P1 { get { return p1; } }
    public Point P2 { get { return p2; } }
}
```

Vložené objekty

Read-only vlastnosti

```
Rectangle r = new Rectangle {
    P1 = { X = 0, Y = 1 },
    P2 = { X = 2, Y = 3 }
};
```

Ne "new Point"

```
Rectangle r = new Rectangle();
r.P1.X = 0;
r.P1.Y = 1;
r.P2.X = 2;
r.P2.Y = 3;
```

C# 3.0

27

Collection initialization



Musí implementovat
ICollection<T>

```
List<int> powers = new List<int> { 1, 10, 100, 1000, 10000 };
```

```
List<int> powers = new List<int>();
powers.Add(1);
powers.Add(10);
powers.Add(100);
powers.Add(1000);
powers.Add(10000);
```

28

C# 3.0

Anonymní typy & klíčové slovo var



- Co když v projekci potřebuju vracet složený typ?
 - Potřeba snadno vytvářet typy s danými vlastnostmi
 - Nepotřebujeme ale znát jméno typu...
- Anonymní typy
 - POZOR, neplést s typem „object“ a dynamickým voláním
 - Typ je známý, má známé vlastnosti, pouze nemá jméno
- Klíčové slovo „var“
 - Typ výrazu bude odvozený z kontextu

C# 3.0

29

Type inference pomocí var

```
int i = 5;
string s = "Hello";
double d = 1.0;
int[] numbers = new int[] {1, 2, 3};
Dictionary<int,Order> orders = new Dictionary<int,Order>();
```

```
var i = 5;
var s = "Hello";
var d = 1.0;
var numbers = new int[] {1, 2, 3};
var orders = new Dictionary<int,Order>();
```

“var” znamená
stejný typ jako
 inicializátor

30

C# 3.0

Anonymní typy

```
public class Customer
{
    public string Name;
    public Address Address;
    public string Phone;
    public List<Order> Orders;
    ...
}
```

```
public class Contact
{
    public string Name;
    public string Phone;
}
```

```
Customer c = GetCustomer(...);
Contact x = new Contact { Name = c.Name, Phone = c.Phone };
```

```
Customer c = GetCustomer(...);
var x = new { Name = c.Name, Phone = c.Phone };
```

```
Customer c = GetCustomer(...);
var x = new { c.Name, c.Phone };
```

Inicializace s
využitím projekce

31

C# 3.0



Anonymní typy

```
var contacts =
    from c in customers
    where c.State == "WA"
    select new { c.Name, c.Phone };
```

```
class ??? {
    public string Name;
    public string Phone;
}
```

IEnumerator<???>

```
var contacts =
    customers
    .Where(c => c.State == "WA")
    .Select(c => new { c.Name, c.Phone });
```

???

```
foreach (var c in contacts) {
    Console.WriteLine(c.Name);
    Console.WriteLine(c.Phone);
}
```

32



Omezení anonymních typů

- Pouze lokální proměnné
- Deklarace musí obsahovat inicializaci
 - Inicializátor musí být výraz
 - Nesmí být objekt nebo kolekce objektů
- Typ incializačního výrazu nesmí být null

Automatic properties

```
public class Product
{
    string name;
    decimal price;

    public string Name {
        get { return name; }
        set { name = value; }
    }

    public decimal Price {
        get { return price; }
        set { price = value; }
    }
}
```

```
private string □;

public string Name {
    get { return □; }
    set { □ = value; }
}
```

Musí obsahovat
jak get tak set



Partial Methods

```
partial class Customer
{
    public string Name {
        get { ... }
        set {
            OnNameChanging(value);
            _name = value;
            OnNameChanged();
        }
    }
    partial void OnNameChanging(string value);
    partial void OnNameChanged();
}
```

Partial Method Call

Partial Method Definition

C# 3.0

35